Gezond met Prins

Voeding en gezondheid gaan hand in hand!

Prins deelt graag kennis en kunde en heeft het welzijn van het dier daarbij hoog in het vaandel staan. Deze flip-over geeft **medische informatie** en gericht advies over welke **Prins-voedingen** het best bij welke gezondheidssituatie van **hond en kat** passen, tijdens iedere levensfase van het dier.



GEWRICHTS-PROBLEMEN

Artrose

Bij artrose is er sprake van gewrichtsslijtage, met name van het gewrichtskraakbeen. Een gewricht is een verbinding tussen twee botdelen, met daaromheen een gewrichtskapsel. Kraakbeen en gewrichtsvloeistof zorgen dat de botten ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Het kraakbeen is bij artrose ruwer en minder elastisch. Ook kan het op sommige plaatsen helemaal verdwijnen en kunnen er ontstekingsreacties in het gewricht ontstaan.

AANGETASTE KNIE



GEZONDE KNIE

Hoe vaak komt het voor?
1 op de 5 volwassen honden heeft last van een vorm van artrose.

Symptomen:

- **Startkreupelheid/ochtendstijfheid**
- **Moeite met opstaan en stijfheid na rust**
- **Moeite met buigen of strekken**
- **Manken of kreupel lopen**
- **Pijn** (poot ontlasten, piepen)
- **Minder actief/gedragsveranderingen** (minder zin in spelen, niet meer willen springen)

Oorzaken:

- **Overbelasting** (overgewicht, traplopen, verstappen/struikelen)
- **Natuurlijk verouderingsproces**
- **Erfelijke afwijkingen/aangeboren aandoeningen**
- **Beschadiging van het gewricht door trauma**
- **Infectieuze oorzaken**
- **Tumor**

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Dieet

Preventief

Senior

Dieet	Preventief	Senior
• **ProCare Dieet** Spieren & Gewrichten • **ProCare Croque Dieet** Mobility • **TotalCare Diet Dog** Mobility Complete • **NatureCare Diet Dog** Mobility	• **ProCare Protection** Puppy • **ProCare Protection Super** Active • **ProCare Protection** Lamb Hypoallergic • **ProCare Protection** Sterilised • **ProCare Protection** Senior Fit	• **ProCare Grainfree** Senior Fit • **ProCare Croque** Lamb & Rice Senior Hypoallergic • **ProCare** Lamb & Rice Senior Hypoallergic • **ProCare Mini** Senior Support • **Fit Selection** Senior • **ProCare** Senior Support • **ProCare Croque** Senior Superior

Eigenschappen voeding:

Glucosamine en chondroïtine:
Stimuleert de vorming van nieuw kraakbeen en draagt bij aan de soepelheid.

Omega-3 vetzuren:
Omega-3 remt de ontstekingsreactie in de gewrichten en remt de afbraak van kraakbeen.

Bèta-glucanen:
Kunnen de ontstekingsreactie remmen en zo de pijn in de gewrichten helpen verminderen.

Gelatinehydrolysaat:
Is een collageen. Collageen is belangrijk voor de smering en ondersteuning van de gewrichten.

Kruiden en celzouten:
Een specifieke combinatie van geselecteerde kruiden en celzouten ondersteunt de gewrichten.

	Dieet	Preventief	Senior
Glucosamine & chondroïtine	++	+	+
Omega-3 vetzuren	++	+	+
Bèta-glucanen	++	-	-
Gelatinehydrolysaat	++	-	-
Kruiden & celzouten	-	+	-

Tips:

- Voorkom of bestrijd overbelasting door overgewicht.
- Zorg voor spieropbouw zonder de gewrichten te overbelasten door:
  - Rechtlijnige beweging (aan de lijn wandelen, zwemmen).
  - Snelle bewegingen en draaiingen te voorkomen (niet traplopen, wild spelen en springen).
  - Liever vaker kort te wandelen dan eenmaal lang.
  - Te wandelen op een harde ondergrond (gras of asfalt).
  - Te zorgen voor regelmaat.
- Eventueel fysiotherapie.
- Eventueel medicatie.

Bezoek bij twijfel altijd een dierenarts



GEWRICHTS-PROBLEMEN

Artrose

Bij artrose is er sprake van gewrichtsslijtage, met name van het gewrichtskraakbeen. Een gewricht is een verbinding tussen twee botdelen, met daaromheen een gewrichtskapsel. Kraakbeen en gewrichtsvloeistof zorgen dat de botten ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Het kraakbeen is bij artrose ruwer en minder elastisch. Ook kan het op sommige plaatsen helemaal verdwijnen en kunnen er ontstekingsreacties in het gewricht ontstaan.

AANGETASTE KNIE



GEZONDE KNIE

Hoe vaak komt het voor?

Bijna 40% van de katten in een leeftijd van 6 tot 10 jaar en 70% van de katten vanaf 10 jaar hebben last van een vorm van artrose.

Symptomen:

- **Minder beweging en activiteit**
- **Springen minder**
- **Wassen zichzelf minder**
- **Gedragsveranderingen**
- **Kunnen hun behoeften over de rand van de kattenbak heen doen**

Oorzaken:

- **Overbelasting** (overgewicht)
- **Natuurlijk verouderingsproces**
- **Beschadiging van het gewricht door trauma** (een val)
- **Infectieuze oorzaken**

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Dieet

Preventie volwassen kat

Preventie senior kat

Dieet	Preventie volwassen kat	Preventie senior kat
• **VitalCare Veterinary Diet** Mobility	• **VitalCare** Adult Maxi • **VitalCare Protection** Maxi Deluxe	• **VitalCare** Senior • **VitalCare** Senior 12+ • **VitalCare Protection** Senior

Eigenschappen voeding:

Glucosamine en chondroïtine: Stimuleert de vorming van nieuw kraakbeen en draagt bij aan de soepelheid.

Omega-3 vetzuren: Omega-3 remt de ontstekingsreactie in de gewrichten en remt de afbraak van kraakbeen.

Bèta-glucanen: Kunnen de ontstekingsreactie remmen en zo de pijn in de gewrichten helpen verminderen.

Gelatinehydrolysaat: Is een collageen. Collageen is belangrijk voor de smering en ondersteuning van de gewrichten.

Kruiden en celzouten: Een specifieke combinatie van geselecteerde kruiden en celzouten ondersteunt de gewrichten.

	Dieet	Preventie volwassen kat	Preventie senior kat*
Glucosamine & chondroïtine	++	+	-
Omega-3 vetzuren	++	+	+
Bèta-glucanen	++	-	+
Gelatinehydrolysaat	++	-	-
Kruiden & celzouten	Alle VitalCare Protection producten bevatten kruiden & celzouten		

*VitalCare Protection Senior bevat omega-3 vetzuren, glucosamine, chondroïtine en MSM (Methylsulfonylmethaan)

Tips:

- Voorkom of bestrijd overbelasting door overgewicht.
- Zorg voor voldoende opstapjes of loopplanken naar plaatsen waar de kat graag ligt.
- Geef de kat voldoende gelegenheid om zich af te zonderen.
- Eventueel voedingssupplementen.
- Eventueel medicatie.

Bezoek bij twijfel altijd een dierenarts

HUID- EN VACHT-PROBLEMEN

Bij huid- en vachtproblemen is er geen sprake van een gladde, glanzende en aaneengesloten vacht.

Huid- en vachtproblemen kunnen veroorzaakt worden door een voedselallergie. Bij een voedselallergie is er sprake van een reactie van het lichaam op een bepaald bestanddeel in de voeding. Meestal is er sprake van een reactie tegen een eiwit in de voeding. In de meeste gevallen is dit een dierlijk eiwit zoals rundeiwit, maar ook reacties tegen (tarwe)gluten komen voor.



HUID EN VACHT

Hoe vaak komt het voor?

Huid- en vachtproblemen komen regelmatig in verschillende verschijningsvormen voor.

Symptomen:

- **Jeuk**
- **Roodheid**
- **Schilfering**
- **Korstjes**
- **Kale plekken**
- **Overmatig haaruitval**
- **Verkleuring**
- **Vieze geur**
- **Vette vacht**
- **Doffe vacht**

Oorzaken:

- **Infectieuze oorzaken** (vlooien, mijten)
- **Allergieën** (vlooien, voeding, atopie)
- **Hormonale oorzaken**
- **Stress**
- **Overige aandoeningen** (erfelijk, auto-immuun)

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Dieet

Graanvrij

Lam & Rijst

Dieet	Graanvrij	Lam en Rijst
• **ProCare Dieet** Huid & Darm Hypoallergeen • **ProCare Croque Dieet** Skin & Intestinal Hypoallergic • **ProCare Croque Veterinary Diet** Gastro-Intestinal Low Fat • **TotalCare Diet Dog** Horse Complete • **NatureCare Diet Dog** Hypoallergenic Lamb.	• **ProCare Grainfree** Sensible Hypoallergic	• **ProCare** Lamb & Rice Hypoallergic • **ProCare** Lamb & Rice Senior Hypoallergic • **ProCare Mini** Lamb & Rice Hypoallergic • **ProCare Croque** Lamb & Rice Hypoallergic • **ProCare Croque** Lamb & Rice Senior Hypoallergic • **ProCare Protection** Lamb Hypoallergic

- **Eventueel als hypoallergene beloning: NatureCare Grainfree Duck of NatureCare Grainfree Lamb, NatureCare Grainfree Chicken**

Eigenschappen voeding:

Eén dierlijke eiwitbron:
Verminderde kans op overgevoeligheidsreactie.

Tarweglutenvrij:
Verminderde kans op overgevoeligheidsreactie.

Licht verteerbaar:
Verminderde kans op overgevoeligheidsreactie.

Omega-3 vetzuren:
Ondersteunen een goede conditie en een natuurlijk herstel van huid en vacht.

	Dieet	Graanvrij	Lam en Rijst
Dierlijke eiwitbron	**Eend/ Gehydrolyseerde Zalm/Paard/Lam**	**Eend**	**Lam**
Koolhydraatbron	**Aardappel en/of rijst en/of erwt**	**Aardappel, erwt**	**Rijst, maïs**
Licht verteerbaar	+	+	+

Tips:

- Geef geen bijvoeding, één hapje van een andere snack kan het effect van de voeding tenietdoen.
- Laat de hond niet zonder toezicht buiten, voorkom dat hij van de straat kan eten.
- Verdeel de dagportie voeding over minimaal drie maaltijden per dag.
- Zorg dat de hond beschermd is tegen vlooien.
- Niet overmatig wassen (met shampoo).
- Niet overmatig borstelen/kammen.

Laat infectieuze oorzaken van jeuk zoals vlooien en mijten altijd door een dierenarts uitsluiten

HUID- EN VACHT-PROBLEMEN

Bij huid- en vachtproblemen is er geen sprake van een gladde, glanzende en aaneengesloten vacht.

Huid- en vachtproblemen kunnen veroorzaakt worden door een voedselallergie. Bij een voedselallergie is er sprake van een reactie van het lichaam op een bepaald bestanddeel in de voeding. Meestal is er sprake van een reactie tegen een eiwit in de voeding. In de meeste gevallen is dit een dierlijk eiwit zoals rundeiwit, maar ook reacties tegen (tarwe)gluten komen voor.



Hoe vaak komt het voor?

Huid- en vachtproblemen komen regelmatig in verschillende verschijningsvormen voor.

Symptomen:

- **Jeuk**
- **Roodheid**
- **Schilfering**
- **Korstjes**
- **Kale plekken**
- **Overmatig haaruitval**
- **Verkleuring**
- **Vieze geur**
- **Vette vacht**
- **Doffe vacht**

Oorzaken:

- **Infectieuze oorzaken** (vlooien, mijten)
- **Allergieën** (vlooien, voeding, atopie)
- **Hormonale oorzaken**
- **Stress**
- **Overige aandoeningen** (erfelijk, auto-immuun)

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Dieet Hypoallergeen

Graanvrij Hypoallergeen

Hypoallergeen

Dieet Hypoallergeen	Graanvrij Hypoallergeen	Hypoallergeen
• **VitalCare Dieet** Skin & Intestinal Hypoallergic • **VitalCare Dieet** Hypoallergic Moderate Calorie	• **VitalCare Protection** Sensible Grainfree Hypoallergic	• **VitalCare** Sensitive Hypoallergic

Laat infectieuze oorzaken van jeuk zoals vlooien en mijten altijd door een dierenarts uitsluiten

Eigenschappen voeding:

Eén dierlijke eiwitbron:
Verminderde kans op overgevoeligheidsreactie.

Tarweglutenvrij:
Verminderde kans op overgevoeligheidsreactie.

Licht verteerbaar:
Verminderde kans op overgevoeligheidsreactie.

Omega-3 vetzuren:
Ondersteunen een goede conditie en een natuurlijk herstel van huid en vacht.

	Dieet	Graanvrij	Hypoallergeen
Dierlijke eiwitbron	Eend of garnaal	(Gehydrolyseerde) zalm	Haring
Koolhydraatbron	Aardappel, rijst	Zoete aardappel, erwt	Rijst, maïs
Licht verteerbaar	+	+	+
Omega-3 vetzuren	0,5%	0,5%	0,5%

Tips:

- Geef geen bijvoeding, één hapje van een andere snack kan het effect van de voeding tenietdoen.
- Niet overmatig wassen (met shampoo).
- Zorg dat de kat beschermd is tegen vlooien.
- Niet overmatig borstelen/kammen.

OVERGEWICHT

Als een hond 15 procent meer weegt dan het gewicht dat hij zou moeten wegen, spreken we van overgewicht. Bij 30 procent meer is er sprake van obesitas.

Hoe vaak komt het voor?
Ongeveer 50 procent van de honden lijdt aan overgewicht.

Symptomen:

- **Geen taille**
- **Verminderde activiteit**
- **Verminderd uithoudingsvermogen**
- **Meer hijgen**
- **Veel slapen en liggen**

Oorzaken:

- **Te veel voeding** (niet goed afwegen, onbeperkt voeren)
- **Te veel bijvoeding**
- **Te weinig beweging**
- **Overige oorzaken** (genetische invloed, castratie, stofwisselingsstoornissen, medicatie)

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Dieet

Tijdelijke afvalvoeding

Preventie

Dieet	Tijdelijke afvalvoeding	Preventie
• **ProCare Dieet** Gewichtscontrole & Diabetes • **ProCare Croque Dieet** Weight Reduction & Diabetic	• **ProCare Light** Low Calorie	• **ProCare** Standard Fit • **ProCare Croque** Basic Excellent • **ProCare Croque** Weight Control • **ProCare Grainfree** Skin & Coat • **ProCare Protection** Sterilised

Eventuele beloning met een laag caloriegehalte: NatureCare Special Low Calorie

Laat bij twijfel medische oorzaken van overgewicht door een dierenarts uitsluiten

Eigenschappen voeding:

Laag calorieëngehalte:
Ter ondersteuning van het afvalproces.

Laag vetgehalte:
Ter ondersteuning van het afvalproces.

Verhoogd eiwitgehalte:
Behoud van spiermassa tijdens het afvallen.

Hoog gehalte ruwe celstof:
Zorgt voor een verzadigd gevoel.

L-carnitine:
Ter ondersteuning van de vetstofwisseling.

	Dieet	Tijdelijke afvalvoeding	Preventie
Laag calorieëngehalte	+++	+++	+
Laag vetgehalte	+	+	+
Verhoogd eiwitgehalte	+	-	-
Hoog gehalte ruwe celstof	+++	++	+
L-carnitine	+	+	+/-

Tips:

- Voor een gezond afvalproces mogen honden per week maximaal 2 procent van hun lichaamsgewicht afvallen.
- Niet onbeperkt voeren.
- Geef voeding met een lagere energiedichtheid.
- Geen snacks en andere bijvoeding meer voeren. Dat vraagt de inzet van het hele gezin.
- De hond niet zonder toezicht los laten lopen, zodat hij niet van straat kan eten.
- Brokjes van de gebruikelijke dagportie voeding apart houden en inzetten als beloning.
- Lichaamsbeweging als fietsen, zwemmen, wandelen en spelen stimuleren.
- Maak gebruik van voerpuzzels, een voerbal of een Kong.

OVERGEWICHT

Als een kat 15 procent meer weegt dan het gewicht dat hij zou moeten wegen, spreken we van overgewicht. Bij 30 procent meer is er sprake van obesitas.

Hoe vaak komt het voor?
Ongeveer 50 procent van de katten lijdt aan overgewicht.

Symptomen:

- **Geen taille**
- **Verminderde activiteit**
- **Verminderd uithoudingsvermogen**
- **Meer hijgen**
- **Veel slapen en liggen**

Oorzaken:

- **Te veel voeding** (niet goed afwegen, onbeperkt voeren terwijl kat geen eetrem heeft)
- **Te veel bijvoeding**
- **Te weinig beweging**
- **Overige oorzaken** (genetische invloed, castratie, medicatie)

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Dieet | Preventie | Onderhoud

Dieet	Preventie	Onderhoud
• **VitalCare Dieet** Weight Reduction & Diabetic	• **VitalCare** Sterilised	• **VitalCare** Indoor • **VitalCare** Multicat • **VitalCare Protection** Indoor

Laat bij twijfel medische oorzaken van overgewicht door een dierenarts uitsluiten

Eigenschappen voeding:

Laag calorieëngehalte:
Ter ondersteuning van het afvalproces.

Laag vetgehalte:
Ter ondersteuning van het afvalproces.

Verhoogd eiwitgehalte:
Behoud van spiermassa tijdens het afvallen.

Hoog gehalte ruwe celstof:
Zorgt voor een verzadigd gevoel.

L-carnitine:
Ter ondersteuning van de vetstofwisseling.

	Dieet	Preventie	Onderhoud
Laag calorieëngehalte	+++	++	+
Laag vetgehalte	++	++	+
Verhoogd eiwitgehalte	+	+	-
Hoog gehalte ruwe celstof	+++	++	+
L-carnitine	+	+	+/-

Tips:

- Voor een gezond afvalproces mogen katten per week maximaal 2 procent van hun lichaamsgewicht afvallen.
- Niet onbeperkt voeren.
- Geef voeding met een lagere energiedichtheid.
- Geen snacks en andere bijvoeding meer voeren. Dat vraagt de inzet van het hele gezin.
- Brokjes van de gebruikelijke dagportie voeding apart houden en inzetten als beloning.
- Lichaamsbeweging stimuleren.
- Maak gebruik van voerpuzzels.

SUIKERZIEKTE

Bij suikerziekte is er sprake van een insulinetekort of een verminderde werking van insuline, waardoor er problemen met de regulering van het suikergehalte in het bloed ontstaan. Doordat suiker niet uit het bloed wordt opgenomen, is er sprake van een te hoog bloedsuikergehalte.

Diabetes type 1 en 2

Bij type 1 diabetes is er sprake van te weinig insulineaanmaak in de alvleesklier.

Bij type 2 diabetes is er sprake van te weinig reactie van het lichaam op insuline (insulineresistentie).

Hoe vaak komt het voor?
Bij de hond komt suikerziekte type 1 het meest voor.



SUIKERZIEKTE

Symptomen:

- Toename eetlust
- Slechte vachtconditie
- Verminderd uithoudingsvermogen
- Vermageren ondanks goed eten
- Meer plassen
- Meer drinken

Oorzaken:

- Afbraak van de cellen door het lichaam zelf
- Overgewicht
- Genetische aanleg
- Medicatie
- Hormoonproblemen na de loopsheid
- Ziekte van Cushing
- Acute of chronische alvleesklierontsteking/tumor

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Dieet

Dieet

- **ProCare Dieet**
  Gewichtscontrole & Diabetes
- **ProCare Croque Dieet**
  Weight Reduction & Diabetic

Eventueel:

- Als alternatief kan er ook gekozen worden voor een TotalCare product vanwege het lage koolhydraatgehalte.

Eigenschappen voeding:

Verhoogd eiwitgehalte:
Ter compensatie van het verlies van aminozuren met de urine en voor het behoud van de spiermassa.

Laag gehalte snel opneembare koolhydraten:
Ter ondersteuning van een meer geleidelijke toename van het suikergehalte in het bloed.

Meer langzaam opneembare koolhydraten:
Ter ondersteuning van een meer geleidelijke toename van het suikergehalte in het bloed.

Lager gehalte aan koolhydraten:
Ter ondersteuning van een lager suikergehalte in het bloed.

	Dieet	Reguliere voeding
Verhoogd eiwitgehalte	+	-
Laag gehalte snel opneembare koolhydraten	+	-
Meer langzaam opneembare koolhydraten	+	-
Lager gehalte aan koolhydraten	+	-

Tips:

- Indien mogelijk aanpak van de oorzaak.
- Toediening van insuline na de maaltijd.
- Zorgen voor regelmaat is heel belangrijk.
- Dagelijks dezelfde portie van dezelfde voeding op hetzelfde tijdstip geven.
- Dagelijks ongeveer even veel lichaamsbeweging op dezelfde momenten.
- Voorkom het eten van bijvoeding.
- Houd druivensuiker bij de hand.

Laat een dierenarts bepalen of er sprake is van suikerziekte en een behandeling instellen

SUIKERZIEKTE

Bij suikerziekte is er sprake van een insulinetekort of een verminderde werking van insuline, waardoor er problemen met de regulering van het suikergehalte in het bloed ontstaan. Doordat suiker niet uit het bloed wor opgenomen, is er sprake van een te hoog bloedsuikergehalte.

Diabetes type 1 en 2

Bij type 1 diabetes is er sprake van te weinig insulineaanmaak in de alvleesklier.

Bij type 2 diabetes is er sprake van te weinig reactie van het lichaam op insuline (insulineresistentie).

Hoe vaak komt het voor?
Bij de kat komt suikerziekte type 2 het meest voor.



SUIKERZIEKTE

Symptomen:

- Toename eetlust
- Slechte vachtconditie
- Verminderd uithoudingsvermogen
- Vermageren ondanks goed eten
- Meer plassen
- Meer drinken

Oorzaken:

- Overgewicht
- Genetische aanleg
- Medicatie
- Ziekte van Cushing
- Acute of chronische alvleesklierontsteking/tumor

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Dieet

Dieet
• **VitalCare Dieet** Weight Reduction & Diabetic

Eigenschappen voeding:

Verhoogd eiwitgehalte:
Ter compensatie van het verlies van aminozuren met de urine en voor het behoud van de spiermassa.

Laag gehalte snel opneembare koolhydraten:
Ter ondersteuning van een meer geleidelijke toename van het suikergehalte in het bloed.

Meer langzaam opneembare koolhydraten:
Ter ondersteuning van een meer geleidelijke toename van het suikergehalte in het bloed.

Lager gehalte aan koolhydraten:
Ter ondersteuning van een lager suikergehalte in het bloed.

	Dieet	Reguliere voeding
Verhoogd eiwitgehalte	+	-
Laag gehalte snel opneembare koolhydraten	+	-
Meer langzaam opneembare koolhydraten	+	-
Lager gehalte aan koolhydraten	+	-

Tips:

- Indien mogelijk aanpak van de oorzaak.
- Aanpakken overgewicht.
- Toediening van insuline na de maaltijd.
- Zorgen voor regelmaat is heel belangrijk.
- Dagelijks dezelfde portie van dezelfde voeding op hetzelfde tijdstip geven.
- Dagelijks ongeveer even veel lichaamsbeweging op dezelfde momenten.
- Voorkom het eten van bijvoeding.
- Houd druivensuiker bij de hand.

Laat een dierenarts bepalen of er sprake is van suikerziekte en een behandeling instellen

MAAGDARM-KLACHTEN

Bij maagdarmklachten is er meestal geen sprake van goed gevormde ontlasting, maar ook spugen wordt regelmatig gezien.



AANGETASTE DARM



GEZONDE DARM

Hoe vaak komt het voor?
Maagdarmklachten komen regelmatig in verschillende uitingsvormen voor.

Symptomen:

- **Braken**
- **Dunne ontlasting**
- **Winderigheid**
- **Last van de buik**
- **Afwijkend eetgedrag**
- **Vermagering**
- **Afwijkende kleur en/of geur van de ontlasting**
- **Vaker ontlasting**

Oorzaken:

- **Voeding**
- **Bijvoeding**
- **Infectieuze oorzaken** (virus, parasieten, bacteriën)
- **Alvleesklierproblemen**
- **Darmontsteking**
- **Tumoren**

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Dieet Hypoallergeen

Hypoallergeen

Ondersteunend

Dieet Hypoallergeen	Hypoallergeen	Ondersteunend
• **ProCare Dieet** Huid & Darm Hypoallergeen • **ProCare Croque Dieet** Skin & Intestinal Hypoallergic	• **ProCare Grainfree** Sensible Hypoallergic • **ProCare** Lamb & Rice Hypoallergic • **ProCare** Lamb & Rice Senior Hypoallergic • **ProCare Mini** Lamb & Rice Hypoallergic • **ProCare Croque** Lamb & Rice Hypoallergic • **ProCare Croque** Lamb & Rice Senior Hypoallergic • **ProCare Protection** Lamb Hypoallergic	• **ProCare Croque** Sensitive

Bij maagdarmklachten hebben wij erg goede ervaringen met onze diepvries vers vlees TotalCare voedingen.

Eigenschappen voeding:

Eén dierlijke eiwitbron:
Verminderde kans op maagdarmklachten als gevolg van voedselovergevoeligheid.

Tarweglutenvrij:
Verminderde kans op maagdarmklachten als gevolg van voedselovergevoeligheid.

Licht verteerbaar:
Verminderde belasting van het maagdarmkanaal.

FOS:
Voedingsbodem voor de goede bacteriën.

MOS:
Vangt slechte bacteriën weg en verhoogt de weerstand.

	Dieet Hypoallergeen	Hypoallergeen	Ondersteunend
Eén dierlijke eiwitbron	Eend	Eend of lam	Kip
Tarweglutenvrij	+	+	-
Licht verteerbaar	+	+	+
FOS	+	+	+
MOS	+	-	-

Tips:

- Geef geen bijvoeding.
- Verdeel de dagportie voeding over minimaal drie maaltijden per dag.
- Maak gebruik van voerpuzzels of een voerbal zodat de voeding minder snel wordt opgenomen.

Bezoek bij twijfel en in het geval van bloed bij de ontlasting altijd een dierenarts

MAAGDARM-KLACHTEN

Bij maagdarmklachten is er meestal geen sprake van goed gevormde ontlasting, maar ook spugen wordt regelmatig gezien.

Hoe vaak komt het voor?
Maagdarmklachten komen regelmatig in verschillende uitingsvormen voor.



MAAG EN DARM

Symptomen:

- **Braken**
- **Dunne ontlasting**
- **Winderigheid**
- **Last van de buik**
- **Afwijkend eetgedrag**
- **Vermagering**
- **Afwijkende kleur en/of geur van de ontlasting**
- **Vaker ontlasting**

Oorzaken:

- **Voeding**
- **Bijvoeding**
- **Infectieuze oorzaken** (virus, parasieten, bacteriën)
- **Alvleesklierproblemen**
- **Darmontsteking**
- **Tumoren**

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Dieet Hypoallergeen

Hypoallergeen

Ondersteunend

Dieet Hypoallergeen	Hypoallergeen	Ondersteunend
• **VitalCare Dieet** Skin & Intestinal Hypoallergic • **VitalCare Dieet** Hypoallergic Moderate Calorie	• **VitalCare** Sensitive Hypoallergic • **VitalCare Protection** Sensible Grainfree Hypoallergic	• **VitalCare** Resist Calm

Eigenschappen voeding:

Eén dierlijke eiwitbron:
Verminderde kans op maagdarmklachten als gevolg van voedselovergevoeligheid.

Tarweglutenvrij:
Verminderde kans op maagdarmklachten als gevolg van voedselovergevoeligheid.

Licht verteerbaar:
Verminderde belasting van het maagdarmkanaal.

FOS:
Voedingsbodem voor de goede bacteriën.

MOS:
Vangt slechte bacteriën weg en verhoogt de weerstand.

	Dieet Hypoallergeen	Hypoallergeen	Ondersteunend
Eén dierlijke eiwitbron	Eend of garnaal	Haring of gehydrolyseerde zalm	Gevogelte
Tarweglutenvrij	+	+	+
Licht verteerbaar	+	+	+
FOS/MOS/GOS	++	+	+

Tips:

- Geef geen bijvoeding.
- Verdeel de dagportie over minimaal drie maaltijden per dag.
- Maak gebruik van voerpuzzels of een voerbal zodat de voeding minder snel wordt opgenomen.

Bezoek bij twijfel en in het geval van bloed bij de ontlasting altijd een dierenarts

GEBITS-PROBLEMEN



Gebitsproblemen kunnen in verschillende vormen voorkomen. Zo kan er sprake zijn van tandplak en tandsteen, maar ook van afgebroken tanden, problemen met het wisselen van het melkgebit, een verkeerde plaatsing van tanden en tandvleesontsteking.

Hoe vaak komt het voor?

Van de honden ouder dan drie jaar heeft 80 procent in meer of mindere mate last van gebitsproblemen. De meest voorkomende problemen zijn tandplak en tandsteen. Er zijn verschillende risicofactoren voor het ontstaan van tandplak en tandsteen waarvan erfelijkheid een belangrijke factor is.

Symptomen:

- **Stinkende adem**
- **Verandering van eetgewoonte**
- **Verlies van eetlust**
- **Onrust, 's nachts vaker wakker zijn**
- **Met de kop schuren**
- **Verlies van bloeddruppels, bijvoorbeeld op speeltjes**

Oorzaken van tandplak en tandsteen:

- **Na het eten blijven er voedingsresten op het gebit. Bacteriën gebruiken deze voedselresten als voedingsstoffen om in te kunnen groeien. De afvalstoffen die hierbij ontstaan, vormen samen met de bacteriën en de voedselresten een laagje op het gebit, dat tandplak wordt genoemd. Door het contact met calcium in het speeksel treedt er mineralisatie op en verandert tandplak in tandsteen. Tandsteen is erg irriterend en kan leiden tot tandvleesontsteking. Als behandeling uitblijft, kan het tandvlees zich steeds verder terugtrekken en kunnen tanden en kiezen verloren gaan.**

GEBIT

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Preventie brokgrootte

Preventie brokvorm

Preventie hardheid brok

Brokgrootte	Brokvorm	Hardheid brok
• **ProCare Protection** Super Active • **ProCare Protection** Lamb Hypoallergic • **ProCare Protection** Sterilised • **ProCare Protection** Senior Fit	• **Fit Selection** Kip & Rijst • **Fit Selection** Zalm & Rijst • **Fit Selection** Senior	• **ProCare Croque** Super Performance • **ProCare Croque** Lamb & Rice Hypoallergic • **ProCare Croque** Lamb & Rice Senior Hypoallergic • **ProCare Croque** Senior Superior • **ProCare Croque** Basic Excellent • **ProCare Croque** Junior Performance • **ProCare Croque** Sensitive • **ProCare Croque** Weight Control

Laat het gebit van uw huisdier regelmatig controleren en ga bij twijfel altijd naar een dierenarts

Eigenschappen voeding:

Brokgrootte:
Stimuleert kauwen.

Brokvorm:
Stimuleert kauwen.

Hardheid brok:
Een hardere brok stimuleert kauwen.

	Preventie grootte	Preventie vorm	Preventie hardheid
Brokgrootte	+	-	-
Brokvorm	-	+	-
Hardheid brok	-	+	+

Tips:

- Mechanische reiniging zoals tandenborstel:
  - Helpt voedselresten te verwijderen.
  - Helpt tandplak te verwijderen.
- Tandpasta, gels, supplementen (in water/op voeding), mondwaters en sprays:
  - Helpen tandplak en tandsteen te voorkomen
  - Zorgen voor een frisse adem.
- Dental snacks:
  - Stimuleren kauwgedrag.
  - Vervangen andere verzorgingsproducten niet.
  - Helpen tandplak voorkomen door onder meer vorm en dichtheid.
- Dental toys:
  - Stimuleren kauwgedrag.
  - Vervangen andere verzorgingsproducten niet.

GEBITS-PROBLEMEN



Gebitsproblemen kunnen in verschillende vormen voorkomen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van tandplak en tandsteen, maar daarnaast ook van afgebroken tanden, problemen met het wisselen van het melkgebit, een verkeerde plaatsing van tanden en bijvoorbeeld tandvleesontsteking.

Hoe vaak komt het voor?

70% van de katten ouder dan 3 jaar heeft in meer of mindere mate last van gebitsproblemen.
De meest voorkomende problemen zijn tandplak en tandsteen. Er zijn verschillende risicofactoren voor het ontstaan van tandplak en tandsteen waarvan erfelijkheid een belangrijke factor is.

Symptomen:

- **Stinkende adem**
- **Verandering van eetgewoonte**
- **Verlies van eetlust**
- **'s Nachts vaker wakker, onrust**
- **Met de kop schuren**
- **Minder activiteit**

Oorzaken:

- **Nadat katten gegeten hebben, blijven er voedselresten achter. Vaak is dit een dun ondoorzichtig laagje op het gebit. Bacteriën gebruiken deze voedselresten als voedingsstoffen waardoor er groei van deze bacteriën in deze voedselresten plaatsvindt. De afvalstoffen die hierbij ontstaan, samen met de bacteriën en de voedselresten vormen een laagje op het gebit, dat tandplak wordt genoemd. Dit tandplak komt in aanraking met speeksel. Speeksel bevat calcium en door de aanraking van tandplak met calcium treedt er mineralisatie op tot tandsteen. Tandsteen is erg irriterend voor het tandvlees en op den duur zal er dan ook tandvleesontsteking ontstaan. Wanneer er geen behandeling optreedt kan het tandvlees zich steeds verder terugtrekken en kan er uiteindelijk verlies van tanden optreden.**

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Preventie brokgrootte

Preventie brokvorm

Preventie brokgrootte	Preventie brokvorm
• **VitalCare** Adult Maxi • **VitalCare Protection** Maxi Deluxe	• **VitalCare** Indoor • **VitalCare** Multicat

Laat het gebit van uw huisdier regelmatig controleren en ga bij twijfel altijd naar een dierenarts

Eigenschappen voeding:

Brokgrootte:
Stimuleert kauwen.

Brokvorm:
Stimuleert kauwen.

Hardheid brok:
Een hardere brok stimuleert kauwen.

	Preventie brokgrootte	Preventie brokvorm
Brokgrootte	+	-
Brokvorm	-	+
Hardheid brok	+	+

Tips:

- Mechanische reiniging zoals tandenborstel:
  - Helpt voedselresten te verwijderen.
  - Helpt tandplak te verwijderen.
- Tandpasta, gels, supplementen (in water/op voeding), mondwaters en sprays:
  - Helpen tandplak en tandsteen te voorkomen
  - Zorgen voor een frisse adem.
- Dental snacks:
  - Stimuleren kauwgedrag.
  - Vervangen andere verzorgingsproducten niet.
  - Helpen tandplak voorkomen door onder meer vorm en dichtheid.
- Dental toys:
  - Stimuleren kauwgedrag.
  - Vervangen andere verzorgingsproducten niet.





STRUVIET EN CALCIUMOXALAAT BLAASGRUIS

Bij struviet blaasgruis is er sprake van kristalvorming van magnesium, ammonium en fosfaat in de urine waardoor er blaasgruis of uiteindelijk blaasstenen in de blaas en de urinewegen ontstaan. Bij calciumoxalaat is er sprake van kristalvorming van calcium en oxalaat.

Hoe vaak komt het voor?
Struviet en calciumoxalaat zijn de meest voorkomende soorten blaasgruis bij de hond.

Symptomen:

- **Vaak kleine beetjes plassen**
- **Persen op de urine**
- **Pijn bij het plassen**
- **Bloed in de urine**
- **In huis plassen**

Oorzaken:

- **De meest voorkomende oorzaak van struviet blaasgruis bij de hond is een bacteriële infectie. Struviet ontstaat in een urine met een hoge pH (zuurtegraad). Bacteriën zorgen ervoor dat de pH van de urine stijgt. Struviet kan ontstaan in urine met een pH vanaf 6.5 maar ontstaat eerder bij een hogere pH. Calciumoxalaat kan ontstaan door een verhoogd gehalte aan calcium in het bloed. Oxalaat is een product dat ontstaat bij het omzetten van eiwitten en koolhydraten. Daarnaast kan oxalaat door oxidatie van vitamine C ontstaan en neemt de oxalaatproductie in het lichaam toe bij een tekort aan vitamine B6. Calciumoxalaat kan in de urine bij elke zuurtegraad ontstaan, maar ontstaat eerder in een urine met een lage pH (zuurtegraad), dus in een zuurdere urine (pH < 6.5). In een zure urine wordt namelijk meer calcium met de urine uitgescheiden waardoor de kans op het ontstaan van calciumoxalaat wordt vergroot. Blaasgruis ontstaat makkelijker als de urine erg geconcentreerd en lang in de blaas aanwezig is.**

Ondersteunende producten
Ter preventie kan de vochtopname van de hond verhoogd worden door middel van diepvries vers vleesvoeding of een natvoeding. Zoals bijvoorbeeld de producten uit ons TotalCare en NatureCare assortiment. Een hogere wateropname betekent een minder geconcentreerde urine en minder kans op blaasgruis.

Let op: deze voeding lost struviet blaasgruis niet op en is alleen te gebruiken als preventieve voeding.

TotalCare Super Active Complete

NatureCare Chicken Adult

Eigenschappen voeding:

Laag gehalte aan bouwstoffen:
Laag gehalte aan magnesium, calcium, fosfor en eiwit.

Urineverzurende stoffen:
Urineverzurende stoffen zorgen ervoor dat de zuurtegraad van de urine lager wordt om struviet op te lossen dan wel te voorkomen.

Voeding die de vochtopname stimuleert:
Hoe meer vocht honden binnenkrijgen, hoe minder geconcentreerd de urine en hoe vaker ze plassen, waardoor blaasgruis minder kans krijgt om te ontstaan.

- Naast struviet en calciumoxalaat kunnen honden ook last hebben van cystine en uraat blaasgruis die bij bepaalde rassen meer voorkomen:

Type	Ras
Cystine	Onder andere: • Engelse Bulldog • Bassethound • Newfoundlander • Mastiff
Uraat	Voonamelijk: • Dalmatische Hond • Engelse Bulldog

Laat een dierenarts bepalen of en van welk type blaasgruis er sprake is

Tips:

- Wateropname stimuleren.
- Dagelijkse hoeveelheid voeding over meerdere maaltijden per dag verdelen.
- Hond regelmatig uitlaten.
- Geef zo min mogelijk bijvoeding zoals snacks en tafelrestjes.
- In het geval van struviet blaasgruis een urineverzurend dieet zodat het blaasgruis oplost.
- In het geval van een bacteriële infectie antibiotica.
- In het geval van veel blaasgruis of grote stenen zullen deze middels chirurgie verwijderd moeten worden.
- Een hond die calciumoxalaat blaasgruis heeft gehad, dient een calcium oxalaat voorkomend dieet te krijgen.





STRUVIET EN CALCIUMOXALAAT BLAASGRUIS

Bij struviet blaasgruis is er sprake van kristalvorming van magnesium, ammonium en fosfaat in de urine waardoor er blaasgruis of uiteindelijk blaasstenen in de blaas en de urinewegen ontstaan. Bij calciumoxalaat is er sprake van kristalvorming van calcium en oxalaat.

Hoe vaak komt het voor?
Struviet en calciumoxalaat zijn de meest voorkomende soorten blaasgruis bij de kat.

Symptomen:

- **Vaak kleine beetjes plassen**
- **Persen op de urine**
- **Pijn bij het plassen**
- **Bloed in de urine**
- **In huis plassen**

Oorzaken:

- **Katten drinken van nature erg weinig. Hierdoor hebben ze een erg geconcentreerde urine en verblijft de urine relatief lang in de blaas omdat ze niet vaak hoeven te plassen. Dit zorgt ervoor dat er eerder kristalvorming optreedt. Struviet kan ontstaan in urine met een pH vanaf 6.5 maar ontstaat eerder bij een hogere pH. Calciumoxalaat kan in de urine bij elke zuurtegraad ontstaan, maar ontstaat eerder in een urine met een lage pH (zuurtegraad), dus in een zuurdere urine (pH < 6.5). In een zure urine wordt namelijk meer calcium met de urine uitgescheiden waardoor de kans op het ontstaan van calciumoxalaat wordt vergroot.**

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Dieet

Tijdelijk dieet

Preventie

Dieet	Tijdelijk dieet	Preventie
• **VitalCare Dieet** Struvite & Calciumoxalate	• **VitalCare** Struvite	• Hele **VitalCare** assortiment met uitzondering van VitalCare Kitten, VitalCare 12+ en VitalCare Struvite

- **Eventueel: om de wateropname te verhogen zodat de urine minder geconcentreerd wordt, zijn de producten uit het NatureCare assortiment (NatureCare Chicken & Turkey/ NatureCare Lamb & Beef/NatureCare Tuna & Salmon) erg geschikt.**

Laat een dierenarts bepalen of en van welk type blaasgruis er sprake is

Eigenschappen voeding:

Laag gehalte magnesium:
Helpt struviet blaasgruis te voorkomen.

Laag gehalte fosfor:
Helpt struviet blaasgruis te voorkomen.

Laag gehalte eiwit:
Helpt struviet blaasgruis te voorkomen.

Laag gehalte calcium:
Helpt calciumoxalaat blaasgruis te voorkomen.

Urineverzurende stoffen:
Helpen struviet blaasgruis op te lossen dan wel te voorkomen.

Cranberries:
Helpen een bacteriële infectie te verminderen.

	Dieet	Tijdelijk dieet	Preventie
Laag gehalte magnesium	+	-	-
Laag gehalte fosfor	+	-	-
Laag gehalte eiwit	+	-	-
Laag gehalte calcium	+	-	-
Urineverzurende stoffen	+	++	+
Cranberries	+	-	-

Tips:

- Wateropname stimuleren:
  - Waterfontein.
  - Water niet naast etensbakje.
  - Voldoende grote drinkbakjes.
    - Snorharen moeten niet de randen raken.
    - Bijvoorbeeld hondenwaterbak.
  - Waterbakken op looproute kat, in plaats van in de hoek.
  - In elke kamer een drinkmogelijkheid.
  - Afwisseling water (bronwater, kraanwater, regenwater, etc.)
- Zorg voor voldoende geschikte kattenbakken:
  - Voldoende kattenbakken (N+1).
  - Kattenbak op rustige plaats.
  - Kattenbakken naast elkaar worden als één gezien.
  - Zorg dat de kattenbak voldoende groot is.
  - Afhankelijk van de kat: met/zonder klep/kap.
  - Afhankelijk van kat: soort grit.
  - Afhankelijk van kat: hoogte instap
  - Hygiëne!
- Dagelijkse hoeveelheid voeding over meerdere maaltijden per dag verdelen.
- Geef zo min mogelijk bijvoeding in de vorm van snacks, tafelrestjes, etc.
- In het geval van struviet blaasgruis een urineverzurend dieet zodat het blaasgruis oplost.
- In het geval van grote stenen zullen deze middels chirurgie verwijderd moeten worden.
- **Calciumoxalaat blaasgruis kan niet met voeding opgelost worden!**

CHRONISCH NIERFALEN

Bij chronisch nierfalen is er sprake van een verminderd functioneren van de nieren, waardoor afvalstoffen minder uit het lichaam worden uitgescheiden. Dit uit zich in verhoogde gehaltes van bepaalde stoffen in het bloed, zoals bijvoorbeeld creatinine.



GEZONDE NIEREN



ONGEZONDE NIEREN

Hoe vaak komt het voor?
Chronisch nierfalen is een aandoening die we vooral bij oudere honden zien.

Symptomen:

- **Slechte eetlust tot anorexie**
- **Vermagering**
- **Meer drinken en plassen dan normaal**
- **Braken**
- **Diarree**
- **Uitdroging**
- **Verminderde activiteit**

Oorzaken:

- **Er zijn verschillende oorzaken voor nierfalen. Er kan sprake zijn van een aandoening van de nieren zelf zoals een ontsteking, nierstenen, een erfelijke aandoening of een tumor. Er kan ook sprake zijn van een aandoening buiten de nieren, zoals chronische ontstekingen elders in het lichaam, hormoonziekten, een hoge bloeddruk of een verstopte plasbuis door blaasgruis.**

Of er sprake is van chronisch nierfalen dient door een dierenarts bevestigd te worden en deze zal vervolgens een behandeling voorstellen

Eigenschappen voeding:

Laag eiwitgehalte:
Zorgt voor minder belasting van de nieren.

Laag fosforgehalte:
Ter ondersteuning en minder belasting van de nieren.

Omega-3 vetzuren:
Ter ondersteuning van de nieren.

Hoog kaliumgehalte:
Ter compensatie van het kaliumverlies via de urine.

Laag natriumgehalte:
Helpt een te hoge bloeddruk voorkomen.

	Dieet	Senior	Onderhoud
Laag eiwitgehalte	+	-	-
Laag fosfor gehalte	+ +	+	-
Omega-3 vetzuren	+ +	+	+
Hoog kaliumgehalte	+	-	-
Laag natriumgehalte	+	+/-	-

Tips:

- Geef geen bijvoeding, die is namelijk vaak rijk aan eiwitten en mineralen.
- Stimuleer de opname van water.
- Eventueel een aanvullende dierenartsbehandeling.

CHRONISCH NIERFALEN



GEZONDE NIEREN

Bij chronisch nierfalen is er sprake van een verminderd functioneren van de nieren, waardoor afvalstoffen minder uit het lichaam worden uitgescheiden. Dit uit zich in verhoogde gehaltes van bepaalde stoffen in het bloed, zoals bijvoorbeeld creatinine.



ONGEZONDE NIEREN

Hoe vaak komt het voor?
Van de katten ouder dan twaalf jaar heeft 30 procent chronisch nierfalen.

Symptomen:

- **Slechte eetlust tot anorexie**
- **Vermagering**
- **Meer drinken en plassen dan normaal**
- **Braken**
- **Diarree**
- **Uitdroging**
- **Verminderde activiteit**

Oorzaken:

- **Er zijn verschillende oorzaken voor nierfalen. Er kan sprake zijn van een aandoening van de nieren zelf zoals een ontsteking, nierstenen, een erfelijke aandoening of een tumor. Er kan ook sprake zijn van een aandoening buiten de nieren, zoals chronische ontstekingen elders in het lichaam, hormoonziekten, een hoge bloeddruk of een verstopte plasbuis door blaasgruis.**

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

Dieet

- **VitalCare Dieet**
  Renal Support

Of er sprake is van chronisch nierfalen dient door een dierenarts bevestigd te worden en deze zal vervolgens een behandeling voorstellen

Eigenschappen voeding:

Laag eiwitgehalte:
Zorgt voor minder belasting van de nieren.

Laag fosforgehalte:
Ter ondersteuning en minder belasting van de nieren.

Omega-3 vetzuren:
Ter ondersteuning van de nieren.

Hoog kaliumgehalte:
Ter compensatie van het kaliumverlies via de urine

Laag natriumgehalte:
Helpt een te hoge bloeddruk voorkomen.

	Dieet	Senior	Onderhoud
Laag eiwitgehalte	+	-	-
Laag fosforgehalte	++	+	-
Omega-3 vetzuren	++	+	+
Hoog kaliumgehalte	+	-	-
Laag natriumgehalte	+	+	-

Tips:

- Geef geen bijvoeding, die is namelijk vaak rijk aan eiwitten en mineralen
- Stimuleer de opname van water:
  - Plaats een waterfontein.
  - Zet het water niet naast het voerbakje.
  - Zorg dat de drinkbakjes voldoende groot zijn (bijvoorbeeld een hondenwaterbak), de snorharen moeten de randen niet raken.
  - Plaats waterbakken op de looproute van de kat (in plaats van in een hoek).
  - Zorg voor een drinkmogelijkheid in iedere kamer.
  - Zorg voor verschillende soorten water, zoals bronwater, kraanwater en regenwater.
- Zorg voor voldoende geschikte kattenbakken. Vuistregel: voor iedere kat een bak plus nog eentje extra, kattenbakken naast elkaar worden als één toilet gezien. Zet de bakken op rustige plekken en zorg dat ze voldoende groot zijn. Wel of geen klep of kap, het soort grit en de hoogte van de instap zijn afhankelijk van de kat in kwestie. Hygiëne is belangrijk!
- Eventueel een aanvullende behandeling door de dierenarts.

DE GEVOELIGE HOND

Sommige honden kunnen gevoelig zijn voor stress. Bij stress zijn de leefomstandigheden van de hond zodanig dat een hond continu een vorm van angst of spanning ervaart. Een lichte mate van stress hoeft helemaal niet erg te zijn, alle dieren ervaren van tijd tot tijd stress. Langdurige stress echter kan tot gezondheidsproblemen leiden.

Hoe vaak komt het voor?
Stress is één van de meest voorkomende oorzaken van probleemgedrag bij honden.

Symptomen:

- **Gapen**
- **Krabben**
- **Tanden tonen**
- **Piepen**
- **Wegkijken**
- **Hijgen**
- **Janken**
- **Opzetten van de nekharen**
- **Strakke blik**
- **Likken langs de lippen**
- **Uitschudden**
- **Rusteloosheid/nervositeit**
- **Zweetvoetjes**
- **Bibberen**

Oorzaken:

- **Er zijn veel verschillende oorzaken die er voor kunnen zorgen dat een hond stress ervaart. Voorbeelden van deze oorzaken zijn onder andere verlatingsangst, pijn, kinderen, onzekerheid, angst voor bijvoorbeeld vuurwerk of onweer, een plotselinge verandering van de omgeving of straf.**

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

- **ProCare** Resist Calm

- **ProCare Mini** Resist Calm

- **Als gezonde variatie op de droogvoeding kan Prins TotalCare Resist worden gegeven. Deze voeding bevat dezelfde ondersteunende kruiden.**

Eigenschappen voeding:

Complete en volledige voeding

Kruidenmix:
De kruiden zorgen voor een extra ondersteuning van het immuunsysteem en verhogen de weerstand van een hond. Daarnaast zorgen de kruiden er voor dat een hond beter met zijn omgeving om kan gaan.

Goede darmflora

Goede darmflora. Voedingsvezels als Fructo-Oligo-Sacchariden (FOS) zorgen voor een evenwichtige darmflora.

Glanzende vacht

Glanzende vacht. Zalmolie is rijk aan omega-3 vetzuren. Zalmolie ondersteunt een gezonde en glanzende vacht.

Verrijkt met kruidenextracten

Verrijkt met kruidenextracten. Honden kunnen gevoelig zijn voor stress wat kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals verminderde weerstand.

Immuunsysteem

Immuunsysteem. Vitaminen en mineralen zoals vitamine D, zink en selenium ondersteunen het immuunsysteem van uw hond.

Smakelijke voeding

Smakelijke voeding. Zorgvuldig geselecteerde ingrediënten zorgen voor een smakelijke voeding.

Tips:

- Probeer de oorzaak van de stress te achterhalen en schakel indien nodig een gedragstherapeut in.
- Bied de hond rust en regelmaat. Het is fijn voor een hond als zijn omgeving veilig, controleerbaar en voorspelbaar is.
- Resist kruidensupplement.
- Zorg voor voldoende afleiding voor de hond.
- Maak gebruik van de rustgevende werking van een D.A.P.- verdamper met feromonen.

Laat eventuele medische oorzaken door een dierenarts uitsluiten

DE GEVOELIGE KAT

Sommige katten kunnen gevoelig zijn voor stress. Bij stress zijn de leefomstandigheden van de kat zodanig dat een kat continu een vorm van angst of spanning ervaart. Een lichte mate van stress hoeft helemaal niet erg te zijn, alle dieren ervaren van tijd tot tijd stress. Langdurige stress echter kan tot gezondheidsproblemen leiden.



Hoe vaak komt het voor?
Stress bij katten komt heel vaak voor en is één van de vaakst voorkomende gedragsproblemen bij de kat.

Symptomen:

- **Rillingen over de rug**
- **Veel slapen, vaak met de ogen half open**
- **Likken van de bek**
- **Voorpootje optillen tijdens zitten**
- **Overmatig wasgedrag, likken, bijten tot kale plekken aan toe**
- **Sproeien**
- **Zich afzonderen**

Oorzaken:

- **Er zijn veel verschillende oorzaken die er voor kunnen zorgen dat een kat stress ervaart. Voorbeelden hiervan zijn verhuizingen, een bezoek aan de dierenarts, een nieuwe huisgenoot, bezoek, te veel katten in huis, een hond in huis, een baby in huis, ruzies, echtscheidingen, straffen van de kat en voornamelijk ook onvoorspelbaarheid van de leefomgeving. Ook verveling en onvrede of het ontbreken van voldoende bronnen als eet- en drinkbakjes, krabpalen, speeltjes en kattenbakken zijn belangrijke oorzaken van stress bij de kat.**

100% natuurlijke ondersteunende voedingen:

- **VitalCare**
  Resist Calm

Eigenschappen voeding:

Complete en volledige voeding

Kruidenmix:
De kruiden zorgen voor een extra ondersteuning van het immuunsysteem en verhogen de weerstand van een kat. Daarnaast zorgen de kruiden er voor dat een kat beter met zijn omgeving om kan gaan.

Goede darmflora
Goede darmflora. Voedingsvezels als Fructo-Oligo-Saccharide (FOS) zorgen voor een evenwichtige darmflora.

Omega-3 vetzuren
Omega-3 vetzuren. Omega-3 vetzuren (0.35%) dragen bij aan een verbeterde conditie van de gevoelige huid en zorgen voor een glanzende vacht.

Verrijkt met kruiden
Verrijkt met kruidenextracten. Katten zijn gevoelig voor stress wat kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals verminderde weerstand.

Smakelijke voeding
Smakelijke voeding. Zorgvuldig geselecteerde hoogwaardige ingrediënten zorgen voor een smakelijke voeding.

Gezonde urinewegen
Gezonde urinewegen. Optimale mineralensamenstelling ondersteunt een gezond milieu in de blaas.

Tips:

- Zorg ervoor dat katten hun natuurlijk gedrag kunnen uiten:
  - Voldoende geschikte krabpalen en kattenbakken.
- Niet te veel katten in één huishouden.
- Zorg voor keuzemogelijkheden voor de kat
- Zorg ervoor dat de kat zijn omgeving goed kan controleren.
- Zorg voor voldoende afleiding voor de kat.
- Maak gebruik van de rustgevende werking van:
  - Valeriaan
  - Matatabi stokjes
  - Kattenkruid in speeltjes
  - Feliway verdampers
  - Resist kruidensupplement

Laat eventuele medische oorzaken door een dierenarts uitsluiten